



МИНСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

КАТАЛОГ

**ВЫСТАВОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ**

ВИТРИНЫ-ТУМБЫ

Витрина-тумба остекленная h 1050 мм 1/4 цилиндра R 495 мм

Размеры:
1050 мм (высота) x 495 мм (радиус)
Рекламные поля:
750x652 мм (лицевая сторона)
467x652 мм (боковая сторона, 2 шт.)

260^{00 BYN}
+НДС



Витрина-тумба остекленная h 1050 мм 1/2 цилиндра R 495 мм

Размеры:
1050 мм (высота) x 495 мм (радиус)
Рекламные поля:
1530x652 мм (лицевая сторона)

285^{00 BYN}
+НДС



Витрина-тумба остекленная h 1050 мм 500x500 мм

Размеры:
1050 мм (высота) x 500 x 500 мм
Рекламные поля:
467x652 мм (лицевая сторона)
467x652 мм (боковая сторона, 2 шт.)

212^{00 BYN}
+НДС



Витрина-тумба остекленная h 1050 мм 1000x500 мм

Размеры:
1050 мм (высота) x 1000 x 500 мм
Рекламные поля:
963x652 мм (лицевая сторона)
467x652 мм (боковая сторона, 2 шт.)

254^{00 BYN}
+НДС



ВИТРИНЫ-ТУМБЫ

Витрина-тумба остекленная h 1050 мм 1/4 цилиндра R 990 мм

Размеры:
1050 мм (высота) x 990 мм (радиус)
Рекламные поля:
1530x652 мм (лицевая сторона)
467x652 мм (боковая сторона, 2шт.)

**375⁰⁰ BYN
+НДС**



ВИТРИНЫ

Витрина напольная стеклянная h 2500 мм 500x500 мм (две стеклянные полки, с подсветкой/без подсветки)

Размеры:
2500 мм (высота) x 500 x 500 мм
Подсветка: внутренняя
Рекламные поля:
467x652 мм (лицевая сторона)
467x652 мм (боковая сторона, 2шт.)



**170⁰⁰ BYN
+НДС**



**145⁰⁰ BYN
+НДС**



Витрина напольная стеклянная h 2500 мм 1000x500 мм (две стеклянные полки, с подсветкой/без подсветки)

Размеры:
2500 мм (высота) x 1000 x 500 мм
Подсветка: внутренняя/без подсветки
Рекламные поля:
963x652 мм (лицевая сторона)
467x652 мм (боковая сторона, 2шт.)



**345⁰⁰ BYN
+НДС**



**310⁰⁰ BYN
+НДС**




ВИТРИНЫ

Витрина 1/4 цилиндра h 2500 мм R 495 мм (две стеклянные полки, с подсветкой)

Размеры:
2500 мм (высота) x 495 мм (радиус)
Подсветка: внутренняя
Рекламные поля:
750x652 мм (лицевая сторона)
467x652 мм (боковая сторона, 2 шт.)



2 полки


подсветка
внутренняя267⁰⁰ BYN
+НДС

Витрина 1/4 цилиндра h 2500 мм R 990 мм (две стеклянные полки, с подсветкой)

Размеры:
2500 мм (высота) x 990 мм (радиус)
Подсветка: внутренняя
Рекламные поля:
1530x652 мм (лицевая сторона)
467x652 мм (боковая сторона, 2 шт.)



2 полки


подсветка
внутренняя530⁰⁰ BYN
+НДС

Витрина 1/2 цилиндра h 2500 мм R 495 мм (две стеклянные полки, с подсветкой)

Размеры:
2500 мм (высота) x 495 мм (радиус)
Подсветка: внутренняя
Рекламные поля:
2 шт 750x652 мм (лицевая сторона)



2 полки

подсветка
внутренняя420⁰⁰ BYN
+НДС

ИНФОСТОЙКИ. ТУМБЫ

**Информационная стойка
1/4 цилиндра
h 1050 мм R 495 мм**

Размеры:



1050 мм (высота) x 495 мм (радиус)

Рекламные поля:

750x923 мм (лицевая сторона)

467x923 мм (боковая сторона, 2 шт.)

90⁰⁰ BYN
+НДС


**Информационная стойка
1/2 цилиндра
h 1050 мм R 495 мм**

Размеры:

1050 мм (высота) x 495 мм (радиус)

Рекламные поля:

1530x923 мм (лицевая сторона)

130⁰⁰ BYN
+НДС


**Информационная стойка
полукруглая
h 1050 мм R 990 мм**

Размеры:


1050 мм (высота) x 990 мм (радиус)

Рекламные поля:

1530x923 мм (лицевая сторона)

467x923 мм (боковая сторона, 2 шт.)

180⁰⁰ BYN
+НДС



ИНФОСТОЙКИ. ТУМБЫ

Информационная стойка h 1050 мм 500x500 мм

Размеры:
1050 мм (высота) x 500 x 500 мм
Рекламные поля:
467x923 мм (лицевая сторона)
467x923 мм (боковая сторона, 2 шт.)


124 ⁰⁰BYN
+НДС



Информационная стойка h 1050 мм 1000x500 мм

Размеры:
1050 мм (высота) x 1000 x 500 мм
Рекламные поля:
963x923 мм (лицевая сторона)
467x923 мм (боковая сторона, 2 шт.)


148 ⁰⁰BYN
+НДС



Тумба офисная h 780 1000x500 мм

Размеры:
1050 мм (высота) x 1000 x 500 мм
Рекламные поля:
963x652 мм (лицевая сторона)
467x652 мм (боковая сторона, 2 шт.)


154 ⁰⁰BYN
+НДС



Тумба офисная h 1050 1000x500 мм

Размеры:
1050 мм (высота) x 1000 x 500 мм
Рекламные поля:
963x923 мм (лицевая сторона)
467x923 мм (боковая сторона, 2 шт.)

164 ⁰⁰BYN
+НДС



ПОДИУМЫ

Подиум h 175 мм

Размеры:
500 x 500 мм


30⁰⁰BYN
+НДС

1000 x 500 мм

38⁰⁰BYN
+НДС

1000 x 1000 мм

44⁰⁰BYN
+НДС



Подиум h 500 мм

Размеры:
500 x 500 мм

52⁰⁰BYN
+НДС

1000 x 500 мм

54⁰⁰BYN
+НДС

1000 x 1000 мм

72⁰⁰BYN
+НДС

Рекламные поля:

467x353 мм

963x353 мм



Подиум h 1050 мм

Размеры:
500 x 500 мм

80⁰⁰BYN
+НДС

1000 x 500 мм

92⁰⁰BYN
+НДС

1000 x 1000 мм

104⁰⁰BYN
+НДС

Рекламные поля:

467x923 мм

963x923 мм



Подиум h 780 мм

Размеры:
500 x 500 мм

70⁰⁰BYN
+НДС

1000 x 500 мм

74⁰⁰BYN
+НДС


1000 x 1000 мм

84⁰⁰BYN
+НДС

Рекламные поля:

467x652 мм

963x652 мм



Подиум 1/2 цилиндра h 1050 мм R 495 мм

Размеры:
1050 мм (высота) x
495 мм (радиус)

Рекламные поля:


1530x923 мм

(лицевая сторона)

963x923 мм

(задняя сторона)

68⁰⁰BYN
+НДС



СТЕЛЛАЖИ. ПОЛКИ

ДВЕРИ

Стеллаж (3 полки) h 2500 мм 500x500 мм

Размеры:
2500 мм (высота) x 500 x 500 мм
Количество полок: 3 шт.



180 ⁰⁰BYN
+НДС



Дверь раздвижная с замком

Рекламные поля:
Дверная гармошка
не оклеивается
963 x 415 мм
(филенка над дверью)

290 ⁰⁰BYN
+НДС



Стеллаж (3 полки) h 2500 мм 1000x500 мм

Размеры:
2500 мм (высота) x 1000 x 500 мм
Количество полок: 3 шт.



220 ⁰⁰BYN
+НДС



Дверь распашная с замком

Рекламные поля:
850 x 2035 мм
(дверное полотно)
963 x 322 мм
(филенка над дверью)

350 ⁰⁰BYN
+НДС



Полка настенная ЛДСП 990x300 мм

Размеры:
990 x 300 мм


36 ⁰⁰BYN
+НДС



Штора-занавес тканевая

Рекламные поля:
963 x 322 мм
(филенка над шторой)

36 ⁰⁰BYN
+НДС



Полка настенная стеклянная

Размеры:
495 x 300 мм

35 ⁰⁰BYN
+НДС

990 x 300 мм


43 ⁰⁰BYN
+НДС



ВЕШАЛКИ. ЗЕРКАЛО. ДЕКОР

**Вешалка
для одежды
двухъярусная**

**40⁰⁰BYN
+НДС**



**Вешалка-
консоль**

**52⁰⁰BYN
+НДС**



**Вешалка
пристенная**

**42⁰⁰BYN
+НДС**



**Зеркало
напольное**

**43⁰⁰BYN
+НДС**



**Вешалка
стойка**

**24⁰⁰BYN
+НДС**



POS-ОБОРУДОВАНИЕ

**Буклетница
складная
«Люкс»**

**100⁰⁰BYN
+НДС**



**Флагшток
«Виндер» L
с брендированным
флагом**

**420⁰⁰BYN
+НДС**



МЕБЕЛЬ. СТОЛЫ

Стол
h 750 мм
800x800 мм

70⁰⁰ BYN
+НДС



Стол
круглый
h 750 мм
D 800 мм

108⁰⁰ BYN
+НДС



Стол
h 750 мм
800x1200 мм

98⁰⁰ BYN
+НДС



Стол
стеклянный
круглый
h 750 мм
D 800 мм

130⁰⁰ BYN
+НДС



Стол круглый
высокий
h 1200 мм
D 600 мм

144⁰⁰ BYN
+НДС



Стол для
фуд-корта
900x900 мм

84⁰⁰ BYN
+НДС



МЕБЕЛЬ. СТУЛЬЯ. КРЕСЛА. ДИВАНЫ

**Стул садовый
черный**

40⁰⁰BYN
+НДС



**Кресло
офисное**

Цвет: бежевый, серый

108⁰⁰BYN
+НДС



Стул барный

54⁰⁰BYN
+НДС



**Стул барный
со спинкой**

75⁰⁰BYN
+НДС



**Стул
полумягкий**

44⁰⁰BYN
+НДС



Кресло-мешок

124⁰⁰BYN
+НДС



МЕБЕЛЬ. СТУЛЬЯ. КРЕСЛА. ДИВАНЫ

**Диван
одноместный**

Цвет: черный

330 ^{00BYN}
+НДС



**Диван
двухместный**

Цвет: черный

585 ^{00BYN}
+НДС



**Диван
одноместный**

Цвет: белый

330 ^{00BYN}
+НДС



**Диван
двухместный**

Цвет: белый

585 ^{00BYN}
+НДС



СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Светильник выносной LED66D 30W с учетом электроэнергии

Сетодиодный,
каскадный
Мощность: 30 Вт
Цветовая
температура: 5000 К

74 ^{00 BYN}
+НДС



Светильник- прожектор PROFIT 150W на шинопроводе

Галогенный
Мощность: 150 Вт
Цветовая
температура: 5000 К

204 ^{00 BYN}
+НДС



Светильник светодиодный IMEX на шинопроводе

Сетодиодный
Мощность: 15 Вт
Цветовая
температура: 5000 К

64 ^{00 BYN}
+НДС



Светильник светодиодный Glider на шинопроводе

Сетодиодный
Мощность: 34 Вт
Цветовая
температура: 5000 К

64 ^{00 BYN}
+НДС



Светильник- прожектор металлогенный FNR/T 70W на шинопроводе

Металлогенный
Мощность: 70 Вт
Цветовая
температура: 5000 К

170 ^{00 BYN}
+НДС



Светильник светодиодный линейный

Металлогенный
Мощность: 9,6 Вт
Цветовая
температура: 5000 К

56 ^{00 BYN}
+НДС



Светильник- прожектор светодиодный NLCO 33W на шинопроводе

Сетодиодный,
на шинопроводе
Мощность: 33 Вт
Цветовая
температура: 5000 К

174 ^{00 BYN}
+НДС



НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Цвета выставочного напольного покрытия



01002



02004



03005



06017

Стоимость за кв.м / период выставки — **36⁰⁰ BYN +НДС**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Предоставление оборудования и инвентаря

Вентилятор напольный

70^{00 BYN}
+НДС

Корзина для бумаг

10^{00 BYN}
+НДС

Кофемашина зерновая с учетом электроэнергии
(в услугу включены 100 шт. стаканов картонных,
1 кг кофе зернового)

320^{00 BYN}
+НДС

Кофемашина капсульная с учетом электроэнергии
(в услугу включены 50 шт. стаканов картонных,
50 капсул кофе)

220^{00 BYN}
+НДС

Кулер напольный с учетом электроэнергии

200^{00 BYN}
+НДС

Дополнительная бутылка с водой

24^{00 BYN}
+НДС

Печь СВЧ с учетом электроэнергии

104^{00 BYN}
+НДС

Холодильник
(с эл. розеткой и с учетом эл.энергии)

250^{00 BYN}
+НДС

Холодильник торговый (стеклянная дверь)

300^{00 BYN}
+НДС

Мойка с водонагревающим устройством
без учета подключения воды

330^{00 BYN}
+НДС

Манекен мужской

150^{00 BYN}
+НДС

Электрочайник с учетом электроэнергии

44^{00 BYN}
+НДС

Предоставление технических средств

Интерактивная сенсорная система
H-BOARD (43", 55")

1525^{00 BYN}
+НДС

Кондиционер мобильный

460^{00 BYN}
+НДС

Мобильная стойка для телевизора

150^{00 BYN}
+НДС

Ноутбук

380^{00 BYN}
+НДС

Проектор (мультимедийный)

345^{00 BYN}
+НДС

Телевизор 43"

650^{00 BYN}
+НДС

Телевизор 55"

850^{00 BYN}
+НДС

Телевизор 65"

907^{00 BYN}
+НДС

Предоставление иных услуг

Услуга клининга на стенде экспонента
(при 1 уборке в день, кв.м/сутки)

4^{50 BYN}
+НДС

СТЕНДОВЫЕ ПАНЕЛИ OSTANORM

Стандартная панель 963x2353 мм (1)

Размеры:

963 x 2353 мм

Видимая часть:

950 x 2340 мм

Рекламные поля:

963 x 2353 мм

1/2 панели 963x2353 мм (2)

Размеры:

467 x 2353 мм

Видимая часть:

455 x 2340 мм

Рекламные поля:

467 x 2353 мм

Дверь распашная с замком

Дверное полотно(3):

Размер — 870 x 2058 мм

Видимая часть - 805 x 2033 мм

Филенка над дверью(4):

Размер — 963 мм x 322 мм

Видимая часть — 950 мм x 305 мм

Дверь раздвижная

Филенка над дверью(5):

Размер — 963 x 415 мм

Видимая часть — 950 x 403 мм

Фризная панель(6)

Размеры: 990 (1990, 2990) x 320 мм

Фризная панель радиус(7)

Размеры: 1600 x 320 мм



СТЕНДОВЫЕ ПАНЕЛИ СТАНДАРТ+

Стандартная панель 934 x 2754 мм (1,3)

Размеры:

934 x 2754 мм

Видимая часть:

921 x 2741 мм

Рекламные поля:

934 x 2754 мм

Панель 963x2353 мм (2)

Размеры:

963 x 2353 мм

Видимая часть:

950 x 2340 мм

Рекламные поля:

963 x 2353 мм

Фризовая панель(4)

Размеры: 2010 мм x 410 мм

Инфостойка (5)



Размеры: 1060 мм x 1060 мм x 545 мм

Столешница инфостойки (6)

Размеры: 1060 мм x 545 мм


Сетчатый баннер (7)

Сетчатый баннер (8)



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Вспомогательные размеры, которые следует учитывать при разработке графического оригинал-макета стенда



Размер изображения должен соответствовать размеру оклеиваемого элемента (см рекламное поле в каталоге).

Не располагайте элементы близко к краю (изображение по периметру заходит в пазы соединительных элементов на 6,5 мм).

При расположении изображений и текста учитывайте расстояние (40 мм — диаметр стойки) между видимыми частями стендовых панелей.

ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ


Тип «СТАНДАРТ»

9 м.кв.

3x3 м

Комплектация:

Стол (h750, 800x800 мм)
 Стул полумягкий - 2 шт.
 Стеновые блоки
 Фризная панель
 Светильники
 Розетка 220V, 1кВт
 Корзина для мусора
 Вешалка пристенная
 Напольное покрытие



Линейный выставочный стенд
(открытый с одной стороны)



Угловой выставочный стенд
(открытый с двух сторон)



Угловой выставочный стенд
(открытый с трех сторон)



Угловой выставочный стенд
(открытый с четырех сторон)



Размеры стенда могут быть увеличены по вашему запросу.

Изготовление выставочных стендов происходит на базе оборудования типа «Octanorm» и «Octanorm Maxima Light». Выбрать конфигурацию стенда для выставки можно как типовую с минимальной комплектацией, так и вариант нестандартной застройки по индивидуальному проекту, при конструировании которых применяются различные материалы: ДСП, МДФ, пластик, оргстекло и т.д. Оба варианта можно доукомплектовать мебелью и всем необходимым дополнительным оборудованием по желанию экспонента.

ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ

Тип «СТАНДАРТ ПЛЮС»

9 м.кв.

3x3 м

Комплектация:

Информационная стойка
(h1050, 1000x500 мм)

Стул барный со спинкой

Стол (h750, 800x800 мм)

Кресло офисное - 2 шт.

Стеновые блоки

Фризная панель

Подвесная потолочная сетка


Светильники

Напольное покрытие

Розетка 220V, 1кВт

Корзина для мусора

Вешалка пристенная



Линейный
(открытый с одной стороны)



Угловой
(открытый с двух сторон)



Угловой
(открытый с трех сторон)



Выставочные стенды с оклейкой и дополнительным оборудованием

Линейный
(открытый с одной стороны)



Угловой
(открытый с двух сторон)



Угловой
(открытый с трех сторон)



Размеры стенда могут быть увеличены по вашему запросу.

Изготовление выставочных стендов происходит на базе оборудования типа «Octanorm» и «Octanorm Maxima Light». Выбрать конфигурацию стенда для выставки можно как типовую с минимальной комплектацией, так и вариант нестандартной застройки по индивидуальному проекту, при конструировании которых применяются различные материалы: ДСП, МДФ, пластик, оргстекло и т.д. Оба варианта можно доукомплектовать мебелью и всем необходимым дополнительным оборудованием по желанию экспонента.



МИНСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Идеи и действия!

Государственное предприятие «БелЭкспо»
Минский международный выставочный центр BELEXPO
г. Минск, ул. Павлины Медёлки, 24

тел.: (+375 33) 327-06-64
e-mail: otk@belexpo.by

www.belexpo.by